

# Viêm bao quy đầu: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Bệnh viêm bao quy đầu là hiện tượng mối liên quan đến tính mệnh vùng kín của nam giới. Nó có thể gây nên nhiều tác động to giả dụ không được chữa trị đúng cách.

Đầu "cậu nhỏ" là vùng đầu "cậu nhỏ", ở đây thì có một bao da mỏng trùm lên đầu "cậu nhỏ" cùng với lỗ niệu đạo gọi là bao quy đầu. Bình thường khi dương vật cương, bao da quy đầu bị lật xuống cùng với để hở chảy khu vực lỗ niệu đạo cùng với đầu "cậu bé".

Trong một số tình huống, thời gian bao da quy đầu bị hẹp bẩm sinh, đầu dương vật ở trạng thái thông thường hoặc khi cương dương lên vẫn bị kẹt trong bao quy đầu khiến cho ứ đọng nước tiểu hoặc chất thải khu vực quy đầu, tạo cơ hội thuận tiện giúp vi khuẩn tăng trưởng và gây ra bệnh lý.

## Nghiên cứu tổng quan

### Bệnh viêm bao quy đầu là như thế nào ?

Bệnh viêm bao quy đầu ( viêm đầu "cậu nhỏ" ) là tình trạng sưng, đau nhức hoặc không dễ chịu tại quy đầu. Bệnh này luôn xảy ra tại bệnh nhân không cắt bao quy đầu.

## Dấu hiệu

### Những triệu chứng và dấu hiệu viêm nhiễm bao quy đầu là như thế nào ?

Các dấu hiệu viêm da quy đầu thông thường gồm có :

Đỏ, sưng ở đầu "cậu bé" hoặc bao quy đầu

- Đau đớn, không dễ dàng đi tiểu
- Vùng quy đầu bài tiết chảy dịch thấy mùi hôi

Da bao quy đầu có khả năng vươn lên là đỏ, sưng cùng với đau đớn thời điểm sờ vào. Nếu không nên điều trị, bệnh lý có khả năng làm cho biến đổi dáng hình "cậu bé", gây ra phỏng rộp cùng với lở loét.

Bạn có thể bắt gặp các dấu hiệu viêm bao quy đầu không giống dùng nên nói. Trường hợp bạn liệu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến y bác sĩ.

### Lúc nào bạn cần gặp y bác sĩ ?

Hiện tượng này thông thường không nặng tuy vậy nó có khả năng là triệu chứng của một số bệnh lý khác, như đó là nhiễm trùng lây nhiễm qua đường tình dục hay nấm. Vì thế, bác phải đi thăm khám bệnh lý kịp thời ví như có nghi ngờ chính mình gặp phải viêm.

[xét nghiệm HPV](#)

[dấu hiệu bệnh lậu](#)

[biểu hiện của bệnh trĩ](#)

[bao quy đầu có loét được không](#)

[hình ảnh bệnh trĩ ở nam giới](#)

[gai sinh dục có tự khỏi không](#)

[triệu chứng viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[nguyên nhân tắc vòi trứng ở nữ](#)

[chữa hôi nách giá bao nhiêu](#)

[cách phá thai 2 tuần tuổi](#)

[chữa khô âm đạo](#)

[địa chỉ khám phụ khoa tốt ở hà nội](#)

[khám viêm đường tiết niệu ở đâu](#)

[khám đau tinh hoàn như thế nào](#)

[khám chữa rối loạn cương dương](#)

[chữa tiểu buốt](#)

[khám bộ phận sinh dục nữ](#)

[cat bao quy đầu](#)

[thuốc phá thai mua ở đâu](#)

[khám phụ khoa như thế nào](#)

[sui mao ga o mieng](#)

[thuoc pha thai](#)

Trường hợp trẻ mắc phải viêm nhiễm bao quy đầu, bạn cần đưa bé đến bắt gặp bác sĩ để được kết luận cũng như trị kịp thời nhất.

## **Các biểu hiện và biểu hiện bệnh viêm bao quy đầu là sao ?**

Các triệu chứng viêm da quy đầu thông thường bao gồm :

Đỏ, sưng tại quy đầu hoặc da bao quy đầu

- Đau đớn, khó khăn đi tiểu
- Vùng quy đầu tiết ra dịch bốc mùi hôi

Bao da quy đầu có khả năng trở thành đỏ, sưng và đau thời điểm chạm vào. Trường hợp không được điều trị, bệnh lý có thể làm thay đổi hình dáng "cậu bé", dẫn tới phồng rộp cũng như lở loét.

Bạn có khả năng thấy những triệu chứng viêm bao da quy đầu khác không được nhắc. Ví như bạn thì có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

## **Lúc nào bạn bắt buộc thấy bác sĩ ?**

Hiện tượng này bình thường ko nặng tuy vậy nó có khả năng là biểu hiện của một số bệnh khác, như là ví dụ nhiễm khuẩn lây nhiễm qua đường tình dục hay nấm. Bởi thế, bác cần đi thăm khám bệnh sớm nếu liệu có nghi ngờ mình gặp phải nhiễm trùng.

Giả dụ trẻ mắc phải viêm bao quy đầu, bạn cần đưa không to tới bắt gặp bác sĩ để được phỏng đoán và trị kịp thời nhất.

## **Nguyên do gây nên bệnh lý**

### **Lý do nhân viêm bao quy đầu là như thế nào ?**

Những nguyên nhân thường gặp dẫn đến bệnh gồm có :

Nhiễm trùng hay nấm

- Nhiễm khuẩn đường tiểu
- Dị ứng
- Làm sạch yếu
- Chấn thương
- Bệnh lây lan qua giao hợp
- Quan hệ tình dục không an toàn
- Bao da quy đầu mắc phải hẹp có thể duy trì lại nước đái, vi rút cũng như các vi sinh vật gây ra viêm

Các nguyên do phổ biến dẫn đến bệnh bao gồm :

Nhiễm khuẩn hoặc nấm

- Nhiễm khuẩn đường tiểu
- Dị ứng
- Vệ sinh yếu
- Chấn thương
- Bệnh lây lan qua đường tình dục
- Làm chuyện ấy không an toàn
- Da bao quy đầu bị hẹp có khả năng giữ gìn lại nước đái, virut và những vi sinh vật dẫn tới viêm

## **Nguy cơ mắc phải**

### **Những ai luôn nhiễm phải viêm bao da quy đầu ?**

Bệnh này khá thường gặp cũng như nguy hiểm tới đàn ông ở hầu hết tuổi. Bạn có thể hạn chế khả năng nhiễm phải với bí quyết làm giảm những yếu tố khả năng. Hãy rất hay vận dụng ý kiến bác sỹ để hiểu thêm kiến thức.

### **Tác nhân nào khiến cho nâng cao khả năng viêm bao quy đầu**

Những tác nhân khiến tăng khả năng mắc bệnh có thể là do :

Bị bệnh đái đàng mà không chữa trị hoặc ko tự chủ đường huyết uy tín

- Mắc phải các bệnh lây qua đường tình dục đó là bệnh lý Herpes hay lậu

## **Những ai luôn mắc phải viêm nhiễm bao quy đầu ?**

Căn bệnh này tương đối phổ biến cùng với nguy hại đến đáng mà rêu ở toàn bộ độ tuổi. Bạn có thể làm giảm xác suất mắc bệnh bằng phương pháp giảm thiểu các nguyên nhân nguy cơ. Hãy thường xuyên vận dụng ý kiến y bác sĩ để hiểu rõ thông tin.

## **Lý do nào làm tăng nguy cơ viêm bao da quy đầu**

Những nguyên do khiến cho tăng khả năng mắc phải có khả năng là do :

Nhiễm bệnh giải đàng mà ko chữa trị hoặc ko kiểm chế đàng huyết uy tín

- Mắc phải các bệnh lây qua giao hợp thí dụ bệnh lý Herpes hoặc bệnh lậu

## **Chữa trị**

Những kiến thức được chế tạo chưa thể thay cho lời khuyên rằng của những chuyên viên y tế. Hãy rất hay tham khảo ý kiến bác sĩ.

## **Những công nghệ y tế nào sử dụng để kết luận bệnh lý ?**

Bác sĩ sẽ được coi tiền sử bệnh lý và xét nghiệm tính mạng. Trong một số tình huống, y bác sĩ có thể sử dụng mũ ở quy đầu để kiểm tra được coi nguyên do gây ra bệnh lý liệu có nên là virut hay nấm hay ko. Chuyên gia cũng có thể thử máu trường hợp bệnh nhân nhiễm phải nặng như giải đàng hoặc giang mai.

Những kiến thức được chế tạo không thể thay thế cho lời tư vấn của các chuyên viên y khoa. Hãy liên tục tham khảo ý kiến bác sĩ.

## **Các công nghệ y khoa nào dùng để chẩn đoán bệnh ?**

Bác sĩ sẽ coi tiền sử bệnh lý và xét nghiệm tính mạng. Trong một vài trường hợp, bác sĩ có thể dùng mũ ở quy đầu để xét nghiệm coi nguyên nhân dẫn tới bệnh lý liệu có nên là vi rút hay nấm hoặc không. Chuyên gia cũng có thể thử huyết ví như người bệnh nhiễm phải trầm trọng đó là giải đàng hoặc giang mai.

## **Các phương pháp nào dùng để chữa viêm nhiễm bao quy đầu ?**

Quá trình chữa trị viêm bao da quy đầu phụ thuộc lên độ tuổi và nguyên do. Các tình huống nhẹ chỉ nên xoa kem kháng sinh. Với những tình huống nặng nề hơn hay bị tiểu đường, bệnh nhân có khả năng cần uống thuốc kháng sinh. Kem corticosteroid cũng được dùng để hạn chế sung. Hiếm liệu có trường hợp người bệnh nên phẫu thuật.

Khi bình phục phụ thuộc tới nguyên do gây bệnh lý và triệu chứng tại bệnh nhân. ở những trường hợp nhẹ, những dấu hiệu sẽ suy giảm dần hay nguy hiểm nhất mất sau 5-10 hôm. Tại những tình huống trầm trọng, lúc khôi phục có thể sẽ lâu hơn.

## **Các bí quyết nào dùng để chữa trị bệnh viêm bao quy đầu ?**

Thời kỳ điều trị bệnh viêm bao quy đầu tùy thuộc tới độ tuổi và nguyên nhân. Các tình huống nhẹ chỉ

bắt buộc xoa kem kháng sinh. Sở hữu những tình huống nặng hơn hoặc gặp phải tiểu đàng, bệnh nhân có thể buộc phải dùng thuốc kháng sinh. Kem corticosteroid cũng được sử dụng để làm giảm sưng. Hiếm thì có tình huống bệnh nhân nên tiểu phẫu.

Thời gian bình phục căn cứ theo vào lý do gây nên bệnh lý và triệu chứng ở người bệnh. ở các trường hợp nhẹ, những triệu chứng sẽ giảm sút dần hoặc nguy hiểm nhất mất sau 5-10 hôm. ở những trường hợp nặng nề, thời gian hồi phục có thể sẽ lâu hơn.

## **Chế độ dinh dưỡng thích hợp**

### **Những lối sống nào giúp bạn giảm thiểu diễn tiến của viêm bao quy đầu ?**

Các thói quen có khả năng cho bạn giảm thiểu diễn tiến của hiện tượng viêm này là :

Làm sạch sạch : bạn bắt buộc thường xuyên kéo bao da quy đầu xuống và làm sạch đầu dương vật

- Dùng bao cao su lúc làm chuyện ấy
- Sử dụng kem hay thuốc kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ
- Trường hợp bạn gặp phải dị ứng với cái xà để phòng thông thường, sử dụng thử xà để phòng dị nhẹ để được coi các dấu hiệu bệnh viêm bao quy đầu có suy giảm hoặc ko

Bạn hãy gọi cho chuyên gia giả dụ :

Gặp phải sưng nặng nề hơn kể cả sau khi chữa trị

- Bệnh ko cải thiện dưới 3-4 hôm
- Không dễ đẩy, liệu có máu hoặc mủ trong nước đái
- Nhiễm trùng tái phát. Bạn bắt buộc xem xét việc cắt da quy đầu trường hợp gặp phải viêm hết lần này đến lần không giống

Hẹp da bao quy đầu là điều kiện thuận lợi giúp viêm bao quy đầu nảy sinh. Ngoài ra, những lý do không giống như là làm chuyện đó không an toàn, dị ứng, chấn thương... cũng có thể dẫn tới bệnh. Đối với trẻ bé gặp phải bệnh hẹp bao quy đầu trầm trọng, bạn nên đưa trẻ tới khám tại những bác sĩ chuyên khoa tiết niệu hay khám nam khoa để bé được giải thích cùng với can thiệp đúng bí quyết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy vận dụng ý kiến bác sĩ để được trả lời phương pháp trợ giúp trị tin cậy nhất.

### **Các lối sống nào giúp bạn hạn chế diễn tiến của viêm bao da quy đầu ?**

Những lối sinh hoạt có thể cho bạn giảm thiểu diễn tiến của hiện tượng viêm nhiễm này là :

Rửa ráy sạch : bạn bắt buộc đều đặn kéo bao quy đầu xuống và vệ sinh đầu "cậu bé"

- Sử dụng bao cao su thời gian quan hệ
- Dùng kem hoặc thuốc kháng sinh theo chỉ định của chuyên gia
- Giả dụ bạn mắc phải dị ứng mang mẩu xà phòng bình thường, sử dụng thử xà để phòng dị nhẹ để coi những biểu hiện viêm bao da quy đầu có giảm sút hay ko

Bạn hãy gọi cho y bác sĩ ví như :

Gặp phải sưng trầm trọng hơn nói cả sau thời gian trị

- Bệnh không cải thiện sau 3-4 hôm
- Khó khăn đi, thì có huyết hay mủ trong nước đi
- Nhiễm trùng tái phát. Bạn cần quan sát việc cắt bao da quy đầu ví như gặp phải nhiễm trùng hết lần này tới lần khác

Hẹp da bao quy đầu là cơ hội thuận tiện cho viêm bao quy đầu nảy sinh. Ngoài ra, các nguyên do khác đó là quan hệ không sử dụng bao cao su, dị ứng, chấn thương... cũng có khả năng dẫn tới bệnh. Đối với trẻ bé bị hẹp bao quy đầu nặng nề, bạn nên đưa trẻ đến thăm khám tại những chuyên gia tiết niệu hoặc khám bệnh nam khoa để bé được giải thích cũng như can thiệp đúng cách.

## **Liên hệ phòng khám đa khoa Thái Hà**

Website: [benhvienhanoi.edu.vn](http://benhvienhanoi.edu.vn)

Website: [phongkhamdakhoathaiha.moma.vn](http://phongkhamdakhoathaiha.moma.vn)

Địa chỉ: **11 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam**

Hotline: **0378.669.440**

**Email: <mailto:cskh@benhvienhanoi.edu.vn>**

[phòng khám đa khoa tốt ở hà nội](#)

[chất lượng phòng khám đa khoa thái hà](#)